



Biztonsági adatlap

Készítés dátuma:2014.04.05

Aktualizáció dátuma:-

1.verzió

2010.05.20-án kelt (UE) 453/2010előírásainak megfelelően készült.

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Termék név: Szekrény illatosító korong/general f szekrényillatosító pure oxygen/

Rendeltetése:Illatosított légfrissítő korong szekrényekbe

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása, fogyasztói felhasználás- a szekrények légtérének illatosítására szolgál

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító: "Pol-Hun" M. Bielska Sp. J.

Cím: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Lengyelország

Az adatlap kiállításáért felelős személy email címe:

polhun@polhun.pl

Telefon/Fax:.(+48) 44 725 30 00

1.4 Sürgősségi telefonszám

A magyarországi ETTSZ (1096 Budapest Nagyvárad tér 2.) 06-80/201-199

Ügyfélfogadási idő

Hétköznap 7-19 óráig

Az adatlap kiállításáért felelős személy: Barta Attila Tel.:06-70-33-44-550

2.SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Termék meghatározás

A termék nveszélyes besorolást kapott

Bőrirritáló hatású,2.kategória-Skin Irrit.2

H315- Bőrirritáló hatású.

Szemirritáló hatású,2.kategória-Eye Irrit.2

H319- Súlyos szemirritációt okoz

Bőrirritáló hatású,1.kat.-Skin Sens.1

H317- Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Veszélyes a vízi környezetre,3.kat.-Aquatic Chronic 3

H412- Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Xi-Irritatív

R38- Bőrizgató hatású.

R43- Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

2.2.Címkézési elemek

Veszélyt jelző szimbólum vagy szimbólumok:

Kereskedelmi elnevezés: **Szekrény illatosító pure oxygen**
 Gyártó: Pol-Hun[®] M. Bielska Sp. J.
 Cím: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Kuluszki, Lengyelország
 Telefon/Fax: Telefon/Fax: (+48) 44 725 30 00



Figyelmeztető jel: FIGYELEM

Veszélyre utaló H mondatok:

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Biztonságos használatot meghatározó P mondatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően

Tartalmaz: Hexil-fahéjaldehid, 7 - hydroxycitronellal, kumarint, Linalool, (R)-p-menta-1,8-dién

2.3. Egyéb veszélyek

A keverék összetevői PBT és vPvB kritériumainak vizsgálata-nincs adat

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

Nem vonatkozik

3.2. Keverékek

Veszélyes összetevők:

Veszélyes anyag elnevezése	Koncentráció tartomány (% w/w)	CAS szám	WE szám	Reg.szám.	67/548/EWG irányelv szerint	(WE) nr 1272/2008 irányelv szerint
2,6-Dimetil-7-oktén-2-ol	5-10	18479-58-8	242-362-4	-	Xi; R38	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319
α-Hexilfahéjaldehid	5-10	101-86-0	202-983-3	-	Xi; R38 R43	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411
3,7-Dimethyloctan-3-ol	1-5	78-69-3	201-133-9	-	Xi; R38 N; R51/53	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319
3,7-Dimetilokta-1,6-dien-3-il-acetát	1-5	115-95-7	204-116-4	-	Xi; R38	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319
DL-bornan-2-on	1-5	21368-68-3	244-350-4	-	F+; R11 Xn; R20 Xn; R68/22	Flam. Sol. 2; H228 Acute Tox. 4; H332 STOT SE 2;

Kereskedelmi elnevezés: **Szekrény illatosító pure oxygen**
 Gyártó: Pol-Hun[™] M. Bielska Sp. J.
 Cím: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Lengyelország
 Telefon/Fax: Telefon/Fax: (+48) 44 725 30 00

H371

7-Hidroxicitronellál	1-5	107-75-5	203-518-7		Xi; R36 R43	Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317
Difenil-éter	1-5	101-84-8	202-981-2		Xi; R36 N; R51/53 N; R51/53	Aquatic Chronic 2; H411 Aquatic Chronic 2; H411
Etil-4-terc-butil-ciklohexil kumarin	0,1-1,0	32210-23-4	250-954-9	-	Xn; R22 R43 Xn; R48/22	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1B; H317 STOT RE 2; H373
R)-p- menta-1,8-dién	0,1-1	5989-27-5	227-813-5	-	R10 Xn; R65 Xi; R38 R43 N; R50/53	Flam. Liq.3; H226 Skin Sens. 1; H317 Skin Irrit. 2; H315 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Chronic 2; H411
1,4-Diooxacicloheptadek an-5,17-dion	0,1-1	105-95-3	203-347-8	-	N; R51/53	Aquatic Chronic 2; H411
p-cimol	0,1-1	99-87-6	202-796-7	-	R10 Xn; R65 N; R51/53	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411

4.SZAKASZ:Elsősegélynyújtás

4.1. Elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése

Általános útmutatók:

Ha bármilyen nyugtalanító panasza van, forduljon orvoshoz a címkét vagy biztonsági lapot mutassa meg.

Belégzést követően:

- A beteget azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetből. Friss levegőn helyezzük nyugalomba. Szükség esetén orvosi segítséget kell kérni.

Szembe jutás esetén:

- öblítsük a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó állandó mozgatása közben. A szemhéjszéleket tartjuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és folytassuk az öblítést legalább 15 percig. Kerülje az erős vízsugarat, mert az szaruhártya sérülését okozhatja.
- orvosi konzultációt megelőzően, ne használjon semmilyen átlátszó folyadékot vagy kenőcsöt
- amennyiben van, a kontaktlencsét ki kell venni.
- azonnal forduljon orvoshoz

Kereskedelmi elnevezés: **Szokrény illatosító pure oxygen**

Gyártó: Pol-Hun[®] M. Bielska Sp. J.

Cím: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Kolutzki, Lengyelország

Telefon/Fax: Telefon/Fax: (+48) 44 725 30 00

Bőrre jutást követően:

- az elszennyeződött ruházatot távolítsa el
- irritáció esetén bőrgyógyászhoz kell fordulni
- a szennyezett bőrt mossa le bő vízzel

Véletlen lenyeléskor/amennyiben a sérült magánál van:

- a sérült száját öblítsük ki bő vízzel
- tilos hánytatni
- forduljon orvoshoz

4.2. A legfontosabb-akut és késleltetett-tünetek és hatások-nincs adat

Összetevőkre vonatkozó információ a 11. SZAKASZBAN

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs adat. Kezelje tünetileg.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Fokozottan tűzveszélyes keverék.

Megfelelő oltóanyagok: porral oltók, vízpermet, hab, szén-dioxid;

Nem megfelelő oltóanyagok: erős vízszugár

5.2 A termék illatkompozícióval átitatott cellulóz, tűz esetén pl.szénoxidok, gázok és füst szabadul fel.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

A tűzoltáshoz szükséges speciális védőfelszerelés. A keringtetett levegőtől függő légzésvédő és megfelelő védőruha-overáll, védőkesztyű, munkacipő.

-a veszély zónából el kell távolítani a mentésben nem segédkező személyeket

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

- kerülni kell a kiömlött anyag szembejutását és bőrrel való érintkezését.

- védőkesztyűt és védőruhát kell viselni

Mentésben résztvevő személyek védelme

Védőruha megfelelő anyagai:

- megfelelő – nitril, neopren gumi

Nem megfelelő-nincs

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

- meg kell akadályozni a szivárgást, felszíni víztől, talajtól távoltartandó.

- meg kell akadályozni a talajszennyeződést, közcsatornába jutást.

Ipari mennyiségek talajba, csatornába jutása esetén értesíteni kell a megfelelő hatóságokat.

6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

- a kiömlött terméket egy semleges nedvszívó anyaggal, abszorbens anyaggal kell lefedni és összegyűjteni jól zárható, megfelelően jelölt tartályba.

- ipari mennyiségű kiömlés esetén a összegyűlemllett folyadékot homok vagy föld gáttal körbe kell építeni

- értesíteni kell a kémia sürgősségi szolgálatot.

- a kiömlött anyag eltávolítása után bőséges vízzel fel kell mosni a kiömlés helyét.

- a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Kereskedelmi elnevezés:	Szekrény illatosító pure oxygen
Gyártó:	Pol-Hun [®] M. Bielska Sp. J.
Cím:	ul. 11 Listopada 65, 95-040 Kuluszki, Lengyelország
Telefon/Fax	Telefon/Fax: (+48) 44 725 30 00

Személyi védelem: lásd 8. SZAKASZ

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A termék használata és tárolása közben be kell tartani azokat a szabályokat, amelyek a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről rendelkeznek (lásd 15. SZAKASZ).

A terméket rendeltetésének és gyártói utasításoknak megfelelően kell használni. Olvassa el a egység csomagoláson feltüntetett információkat. Használat közben tilos enni, inni, dohányozni.

Kerülni kell a szembejutást és bőrrel való érintkezést.

Az elszennyeződött ruházatot távolítsa el, mossa le a bőrt.

Kerülni kell a magas hőmérsékletet, védeni a közvetlen naphatástól. Nem szabad tárolni nyílt tűz és gyújtóforrások közelében.

Kerülni kell a gőz,- füst belégzését, megfelelő védő eszközök használata szükséges. Nem szabad enni, inni és dohányozni kivéve az arra kijelölt helyek.

Munkaszünetekben és munka után alaposan kezet kell mosni.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A terméket hűvös, száraz és jól szellőztetett (előírásoknak megfelelően védett elektromos berendezésekkel rendelkező) helyiségekben kell tárolni, távol a tűz és gyújtóforrásoktól . A terméket eredeti, zárható és megfelelően jelölt tartályokban kell tárolni, távol a napsugarak és hőforrások közvetlen hatásától. Nem szabad tárolni élelmiszerek közelében.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

- a terméket rendeltetésének és gyártói utasításoknak megfelelően kell használni
- kerülni kell a bőrrel, szemmel való közvetlen érintkezést és a termék gőzeinek a belélegzését.
- termék használata közben nem szabad enni, inni és dohányozni
- használat után alaposan kezet kell mosni

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Az ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. SZAKASZ Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek.

Amennyiben ez a termék expozíciós határértékkel rendelkező összetevőket tartalmaz, személyi, munkahelyi légtéri vagy biológiai monitorozásra lehet szükség, hogy meghatározzuk a szellőztetés vagy egyéb szabályozó intézkedések hatékonyságát, és/vagy légzésvédő eszközök alkalmazásának szükségességét. A vegyi anyagok belégzés útján történő expozíciójának értékeléséhez az EN 689 Európai Szabványt, a veszélyes anyagok meghatározási módszereihez pedig a nemzeti előírásokat vegyük figyelembe.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Egyéni védelmi intézkedések/személyi védőfelszerelés

Kereskedelmi elnevezés: **Szokrény illatosító pure oxygen**
 Gyártó: Pol-Hun[®] M. Bielska Sp. J.
 Cím: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Kolutzki, Lengyelország
 Telefon/Fax: Telefon/Fax: (+48) 44 725 30 00

Szem és arc védelme:

- rendeltetésszerű használatnál, nem szükséges. Kerülni kell a szembejutást,

Kézvédelem:

- rendeltetésszerű használatnál nem szükséges, hosszantartó érintkezés esetén megfelelő védőkesztyű használata szükséges pl.nitrilgumi , bőr,hőszigetelt kesztyű

Légutak védelme:

-rendeltetésszerű használat közben nem szükséges

9.SZAKASZ:Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenése :	szilárd(illatkompozícióval átitatott cellulóz karton)/
Színe	nem vonatkozik
Illata:	jellegetes
Ph	nincs meghatározva
Olvasás/fagyáspont	nincs meghatározva
Kezdeti forráspont és forráspont tartomány	nincs meghatározva
Lobbanáspont	86C/illatkompozícióra/
Párolgási sebesség	nincs meghatározva
Tűzveszélyesség	gyúlékony illatkeverék cellulóz hordozón
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok	nincs meghatározva
Gőznyomás	nincs adat
Relatív sűrűség	0,960-0,980kg/m3/illatkompozícióra/
Oldékonyság	vízben nem oldódik
Megoszlási hányados:	ninc meghatározva
n-oktanol/víz	
Öngyulladási hőmérséklet	nem vonatkozik
Bomlási hőmérséklet	nincs meghatározva
Viszkozitás	nem vonatkozik
Robbanásveszélyes tulajdonságok	nem vonatkozik
Oxidáló tulajdonságok	nem oxidálódik
9.2. Egyéb információk	
Nincs adat.	

10.SZAKASZ:Stabilitás és reakciókészség**10.1.Reakciókészség**

Ennek a terméknek reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat.

10,2. Kémiai stabilitás

Ez a termék stabil a javasolt tárolási feltételek mellett.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs adat.

10.4. Kerülendő körülmények

Kerülni kell a magas hőmérsékleteket és gyújtóforrásokat

10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős savak, lúgok,oxidálószer.

Kereskedelmi elnevezés: **Székreny illatosító pure oxygen**

Gyártó: Pol-Hun[®] M. Bielska Sp. J.

Cím: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Lengyelország

Telefon/Fax: Telefon/Fax: (+48) 44 725 30 00

10,6. Veszélyes bomlástermékek
Égés során szén oxigén keletkezik

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ/keverékek

Akut toxicitás;

A keveréket nem tesztelték: a keverékre nincs adat

Maró hatás/irritáló hatás- az összetevőkre vonatkozó ismert adatok alapján a keverék irritatív-
Szem -és bőrirritációt okoz.

Szenzibilizáció: A keveréket nem tesztelték, az összetevőkre vonatkozó, ismert adatok alapján
szenzibilizáló hatású

Tartalmaz: Hexil-fahéjaldehid, 7 - hydroxycitronellal, kumarint, Linalool, (R)-p-menta-
1,8-dién, bőrrel érintkezve allergiás reakciókat válthat ki.

Ismételt adagolású toxicitás-nem vonatkozik

Rákkeltő hatás: a keveréket nem tesztelték, ismert adatok alapján erre nem vonatkozik

Mutagén hatás: nincs adat

Reprodukciót károsító hatás: nincs adat

Nem befolyásolja a termékenységet:

Információk a lehetséges expozíciós útvonalról és tünetekről.

A készítményt nem tesztelték- nincs erre vonatkozó adat.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás

A készítményt nem tesztelték. Ismert, összetevőkre vonatkozó adatok alapján veszélyt jelent a vízi környezetre, hosszantartó károsodást okozhat a vízi környezetben

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

A keveréket nem tesztelték. Nincs adat

12.3 Bioakkumulációs képesség

A készítményt nem tesztelték. Nincs adat.

12.4 A talajban való mobilitás. A készítményt nem tesztelték. Nincs adat.

12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredményei. Nincs adat,

12.6. Más káros hatások, Nincs adat.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Ipari mennyiségű termék hulladékait a hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani (lásd. 15. SZAKASZ)

Csomagolóanyag:

- kommunális hulladékként kezelendő

- ártalmatlanítani a hatályos előírásokat betartva szabad (lásd. 15. SZAKASZ)

Kereskedelmi elnevezés: **Szokrény illatosító pure oxygen**

Gyártó: Pol-Hun[®] M. Bielska Sp. J.

Cím: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Lengyelország

Telefon/Fax: Telefon/Fax: (+48) 44 725 30 00

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Közúti közlekedés ADR/RID:

14.1 UN-szám– nem vonatkozik

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: nem vonatkozik

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)–nem vonatkozik

14.4 Csomagolási csoport–nem vonatkozik

14.5 Környezeti veszélyek– A keveréket nem tesztelték, a keverék összetevői ADR/RID szerint nem tekinthetők környezetre veszélyesnek.

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Az anyag szállítása közben előforduló veszély vagy baleset esetén a következő elővigyázatossági lépéseket kell megtenni (amennyiben ez lehetséges és biztonságos)

- a szállító járművet lefékezni, leállítani a motort és az akkumulátort
- gyújtóforrástól távol tartani, nem szabad dohányozni és bekapcsolni elektromos készüléket
- nem szabad érintkezni kiömlött anyaggal, nem szabad belélegezni az anyag porát, permetét, füstjét.
- értesíteni kell megfelelő hatóságot és annak az utasításait be kell tartani.

14.7.A MARPOL 73/78II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás-nem vonatkozik

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Vonatkozó törvények és rendeletek:

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH)

XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája

XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások- Nem alkalmazható.

Egyéb EU előírások Európai jegyzék- Nincs meghatározva.

Integrált szennyeződés-megelőzés és csökkentés (IPPC) – Levegő- Nem besorolt.

Integrált szennyeződés-megelőzés és csökkentés (IPPC) – Víz- Nem besorolt.

Nemzeti előírások XXV./2000. tv. a kémiai biztonságról valamint módosításai (XXVI./2004.) és vonatkozó rendeletei: 44/2000 (XII. 27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és módosításai (33/2004 (IV. 26) ESZCSM rendelet) XCIII./1993. tv. a munkavédelemről és módosításai 98/2001 (VI. 15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 16/2001 (VII. 18) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 25/2000. (IX. 30) EüM ESZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 203/2001 (X. 26) Korm. rendelet; 204/2001 (X. 26) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés-nem végezték a termék kémiai biztonságára vonatkozó értékelést

Kereskedelmi elnevezés: **Szokrény illatosító pure oxygen**
Gyártó: Pol-Hun[®] M. Bielska Sp. J.
Cím: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Lengyelország
Telefon/Fax: Telefon/Fax: (+48) 44 725 30 00

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és mozaik szavak:

ETTSZ - Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

CAS- Chemical Abstracts Service

UN- négyjegyű azonosító szám (ENSZ-szám Egyesült Nemzetek Szervezete)

ADR- Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást jelenti.

PBT- Persistent, Bioaccumulative Toxic.

vPvB – Very Persistent and very Bioaccumulative.- nagyon Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező

2-15-ig pontokban meghatározott veszélyek és elővigyázatossági előírások. Övintézkedésekre vonatkozó mondatok jegyzéke:

Flam.Liq.3 Tűzveszélyes folyadékok 3.kat

Flam.Sol 2 Tűzveszélyes szilárd anyag. 2.kat

STOT SE 2 célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 2.kat

STOT RE 2 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket 2.kat

Acute tox.4 Akut toxicitás 4 kat.

Eye.irrit.2 Súlyos szemirritáció 2 kat.

Skin Irrit.2 Bőrmarás/bőrirritáció 2 kat.

Skin Sens.1 Szenzibilizáció 1.kat

Skin.Sens.1B Bőrszenzibilizáló

Asp.Tox.1 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Aquatic Acute 1 A vízi környezetre veszélyes 1.kat

Aquatic Chronic 1 Vízi környezetben károsodást okoz-hosszantartó veszély-kategória 1

Aquatic Chronic 2 Vízi környezetben károsodást okoz-hosszantartó veszély-kategória 2

R-mondatok teljes szövege

R10 Kismértékben tűzveszélyes.

R11 Tűzveszélyes.

R20 Belélegezve ártalmas.

R22 Lenyelve ártalmas

R36 Szemizgató hatású

R38 Bőrizgató hatású.

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

R48/22 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat

R68/22 Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

H-állítások teljes szövege

Kereskedelmi elnevezés: **Szekrény illatosító pure oxygen**
Gyártó: Pol-Hun[®] M. Bielska Sp. J.
Cím: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Lengyelország
Telefon/Fax: Telefon/Fax: (+48) 44 725 30 00

H228 Tűzveszélyes szilárd anyag.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H332 Belélegezve ártalmas.
H371 Károsíthatja a szerveket
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Figyelmeztetés az olvasó számára:

A fenti adatok a termék kötelező biztonsági előírásoknak megfelelő leírására szolgálnak, céljuk nem az, hogy egyes tulajdonságokat garantáljanak, és jelenlegi ismereteken alapulnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot aláíró cég semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul ..

Kecskemét, 2014.04.05

Barta Attila